HuFriedyGroup
The Best In Practice

ヒューフレディ 矯正キャンペーン！

対象期間：2026. 10/21㊌ ▶ 12/18㊎

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
日頃のご愛顧に感謝し、矯正製品のキャンペーンを開催いたします。
この期間中は、対象製品を**特別価格**にてご提供いたします。
是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。
ご購入の際はお出入りの歯科商店に注文してください。



製品の特徴

Production of Precision　厳密な生産
ひとつの製品を仕上げる為、ヒューフレディグループ製矯正製品は30種類以上の工程が施されます。

Immunity Steel™ Alloy　イミュニティスチール
ヒューフレディグループが独自の製法で開発したイミュニティスチールは、クロムとカーボンを主成分とする合金の鍛造仕上げなので耐久性が強く、オートクレーブにも対応しています。

Orbit Joint　オービットジョイント
刃の先端のズレやジョイントのがたつきがなく、スムーズなカッティングアクションが持続する特殊製法です。※定期的にジョイント部に潤滑剤を挿してください。

ヒューフレディオフィシャル YouTubeチャンネルでは 様々な情報を配信しております。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】
ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10　プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660　【受付時間】9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）
【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
※上記製品左から678-703、678-325、678-101L、678-807

掲載製品　● カッター　● ユーティリティプライヤー　● ワイヤーフォーミングプライヤー　● クリアコレクション

【販売名／一般的名称／医療機器届出番号】■プライヤー／歯科矯正用プライヤ／13B3X10195G12101 ■プライヤー（緩衝材付）／歯科矯正用プライヤ／13B3X10195G12102 ■リンガルプライヤー／歯科矯正用プライヤ／13B3X10195G12103
●医療機器の分類：一般医療機器（クラスI）【商標について】以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY, Immunity Steel

カッター

オービットジョイントにより
カッターの刃先がしっかりと合い、
ジョイント誤差を抑え
高い機能性とスムーズな
開閉動作が持続します。

スリムマイクロカッター ★

678-500 27,000円

くりぬかれた形状のヘッドは従来品(678-110)と比べ13%スリムになり、
より容易にエラスティック除去が可能。
【切断許容径】.008"~.012"



エラスティック切断の唇側面観

マイクロカッター

678-110 27,000円

コンパクトな作業部が特徴
【切断許容径】~.012"

ハードワイヤーカッター 15°

678-103 27,000円

オフセット15°で届きにくい部位
でも容易に切断が可能
【切断許容径】~.022" x .028"

マイクロミニピン&リガチャーカッター 15°

678-109 27,000円

オフセット15°スリムカッター
【切断許容径】~.012"

マイクロミニピン&リガチャーカッター ★

678-107 27,000円

スリムタイプで狭いエリアでの
作業が容易
【切断許容径】~.012"

マイクロミニピン&リガチャーカッター ロング

678-107L 27,000円

スリムタイプで狭いエリアでの
作業が容易
【切断許容径】~.012"
※678-107の長ハンドルタイプです。

ミニピン&リガチャーカッター

678-106 27,000円

スリムタイプのピンカッター
【切断許容径】~.012"

ピン&リガチャーカッター

678-105 27,000円

【切断許容径】~.015"

スリムディスタルエンドカッター フラッシュカット&ホールド

678-113　32,600円

従来品（678-111）よりヘッドが50%スリムになり、
カットポイントが見やすく、より優れた操作性を発揮。
切断されたワイヤーを把持するホールドタイプで、
ロールワッテやガーゼ等を使用せずフラッシュカットが可能。
【切断許容径】.012"~.021" x .025"
シリコンインサート×3入
（カッター装着分を含む）

バッカルチューブ内に挿入された
アーチワイヤーを切断している咬合面観

ディスタルエンドカッター フラッシュカット&ホールド

678-111　32,600円

【切断許容径】
~.020"ホールド／~.030"切断
シリコンインサート×3入
（カッター装着分を含む）

ユニバーサルディスタルエンド カッター　ホールド ★

678-101　27,000円

【切断許容径】.012"~.021" x .025"

ユニバーサルディスタルエンド カッター　ホールド　ロング

678-101L　27,000円

【切断許容径】.012"~.021" x .025"
※678-101の長ハンドルタイプです。

ディスタルエンドカッター フラッシュカット

678-102　27,000円

【切断許容径】~.021" x .025"

リンガル ピン&リガチャーカッター

678-701　42,700円

【切断許容径】~.012"

リガチャーワイヤーの過剰部分を
切断している咬合面観

リンガル ディスタルエンドカッター

678-700　42,700円

【切断許容径】~.018"

リンガルチューブ遠心部に出た過剰な
ワイヤーを切断している咬合面観

ユーティリティプライヤー

スリム

ウルトラスリムワインガルトプライヤー ★

678-501　23,600円

従来品(678-202)と比べ20%スリムになり、
ギザがついたコンパクトなヘッドが確実に
ワイヤーを把持。限られたスペースでも
指先の延長のように操作でき、
容易にアーチワイヤーをバッカルチューブや
ブラケットスロットに通すことが可能。
【ワイヤー使用許容径】~.030”

アーチワイヤーをブラケットスロットに
挿入している頬側面観

スリムワインガルト プライヤー

678-202　23,600円

20°アングル付
【ワイヤー使用許容径】~.030”

ホープライヤー　直

678-203　23,600円

ワイヤーやピン等の着脱に
適した多目的プライヤー
【ワイヤー使用許容径】~.030”

ホープライヤー オフセット

678-204　23,600円

40°アングル付。ワイヤーやピン等の
着脱に適した多目的プライヤー
【ワイヤー使用許容径】~.030”

アドヒーシブリムービング プライヤー ★

678-206　23,600円

ブラケットディボンディング
後の歯面に残った接着剤除去用
ブレード×1本、1/4パッド×2個、
六角レンチ×1本入

スリムバンド リムービングプライヤー

スリム

678-503　23,600円

臼歯バンド撤去用
従来品(678-207、678-208)より
ヘッドが21%スリムになり、
先端によりテーパーがついたことで、
より大臼歯へ到達し易く、
歯肉を傷つけにくく、
患者さんに与える不快感を軽減。

バンドを除去している
頬側面観

バンドリムーバー ロング

678-207　23,600円

臼歯バンド撤去用
交換用パッド1/4×1、
交換用パッド3/16×1

バンドリムーバー ショート

678-208　23,600円

臼歯バンド撤去用。ショート
交換用パッド1/4×1、
交換用パッド3/16×1

モジュール セパレーティング プライヤー

678-210　31,500円

歯間分離用モジュール装着用

リガチャータイング プライヤー　コーン

678-211　31,500円

コーンタイプ、
リガチャーワイヤー結紮用
【ワイヤー使用許容径】~.015”

タイングプライヤー スタイナー

678-222　33,700円

スタイナータイプ、
リガチャーワイヤー結紮用
【ワイヤー使用許容径】~.015”

ブラケットリムーバー　直

678-219　23,600円

メタル、プラスチック、
セラミック等すべての素材の
ブラケットディボンディングに
適用

ブラケットリムーバー アングル
678-220L 23,600円
前歯・臼歯部用ブラケット
ディボンディングに適用

クラウン&バンド カンタリングプライヤー
678-221 23,600円
バンド調整用

リンガル



リンガル ワインガルトプライヤー ★
678-702 39,400円
【ワイヤー使用許容径】~.030”



アーチワイヤーを
ブラケットスロットに
挿入している頬側面観

リンガル ワインガルトプライヤー 90°
678-702-90 39,400円
【ワイヤー使用許容径】~.030”

リンガル

ブラケットと
ディボンディング
している咬合面観

リンガル　ブラケット リムービングプライヤー
678-703 39,400円

リンガル

ディボンディングプライヤーの
一方のフック型アームが舌側の
ブラケット下部に届くようにあてます。

もう一方のくさび型チップをブラケットと
歯面の接着境界に差し込むようにしながら、
タイウィングの下にアームのフックをひっかけます。
プライヤーを握ると、くさび型チップが
歯牙とブラケットの接着境界に挿入され、
ブラケットを剥離します。

リンガル ディボンディングプライヤー
678-709 42,700円
スプリングの反発力を応用して、舌側矯正用
ブラケットを最小限の力でスムーズに除去。
患者さんの快適性を損なうことなくブラケットを
素早くディボンディング可能。

使用方法はこちらから
ご覧いただけます。
（英語）

ワイヤーフォーミングプライヤー

バードビークプライヤー
678-304 23,600円
ラウンドワイヤーの
ループ成形用
【屈曲許容径】~.030”

バードビークプライヤー カッター付 ★
678-325 23,600円
ワイヤーのベンドやカットが
一本で可能
【屈曲許容径】~.022” x .025”

オメガループフォーミング プライヤー
678-303 23,600円
3段階(.045”,.060”,.075”)の
作業部でオメガループを正確に
フォーミング
【屈曲許容径】~.022” x .025”
予備用交換用ブレード×1枚入

ツイードループ フォーミングプライヤー ツイード
678-306 23,600円
3段階(.055”、.075”、.090”)の
作業部で正確にフォーミング
【屈曲許容径】~.022” x .025”

ワイヤーフォーミングプライヤー

アーチベンディング プライヤー ツイード
678-307 23,600円
ブレード幅.050”。
ファースト、セカンド、サード
オーダーベンド用
【屈曲許容径】~.022” x .025”

アーチベンディング プライヤー ツイード スリムタイプ
678-307S 23,600円
ブレード幅.025”。
ファースト、セカンド、サード
オーダーベンド用
【屈曲許容径】~.022” x .025”



レクタンギュラー アーチベンディング プライヤー ツイード
678-308 23,600円
ブレード幅.070”。
ファースト、セカンド、サード
オーダーベンド用
【屈曲許容径】~.022”x.025”

ホローチョップ カンタリングプライヤー
678-310 23,600円
あらゆる種類のアーチワイヤーの
微妙なカーブの付与が可能
【屈曲許容径】~.030”

アダムスプライヤー
678-320 23,600円
アダムスクラスプの製作や
調整に適用
【屈曲許容径】~.040”

NiTi用

NiTiベンダー 3プロング
678-322 23,600円
NiTi含む全ての
アーチワイヤーに適用
【屈曲許容径】~.020”

スリム

NiTi用

スリムハンマーヘッドNiTiプライヤー ★
678-502 23,600円
熱処理せずにNiTiワイヤーを曲げる事が可能。
従来品(678-327)と比べヘッドが10%スリムになり、
更に広い視野を確保し、患者さんの不快感を軽減。
【屈曲許容径】~.025”

図1

図2



NiTiワイヤーを遠心から歯肉側に曲げている咬合面観
〈図1〉 舌側面方向に曲げている頬側面観
〈図2〉 ワイヤー屈曲図(P.12参照)

NiTi用



ハンマーヘッド NiTiベンダー
678-327 23,600円
NiTiワイヤー加熱なしで
ベンド可能
左右のシンチバック適用
【屈曲許容径】~.025”

A. NiTiワイヤーを遠心から
歯肉側に曲げている咬合面観



B. 舌側面方向に曲げている頬側面観

リンガル

NiTi用

678-704

678-704SER

リンガル ハンマーヘッドNiTiプライヤー
678-704 39,400円
【屈曲許容径】~.025”

リンガル ハンマーヘッドNiTiプライヤー ギザ付
678-704SER 39,400円
【屈曲許容径】~.025”

リンガルチューブ遠心から
出たNiTiワイヤーを
曲げている咬合面観

トーキングプライヤー 020キー付 (.016” x .018”)
678-328-20 23,600円
【屈曲許容径】~.018”
キー×1本入

トーキングプライヤー 021キー付 (.018”x .022”)
678-328-21 23,600円
【屈曲許容径】~.022”
キー×1本入

IMS潤滑スプレー 236㎖
ILS 3,400円
ヒンジ部の動きを
スムーズにします。

クリアコレクション（アライナー矯正用インスツルメント）

クリアコレクションの使い方を動画でCHECK!!
※キャンペーン対象品以外の製品動画も含まれます。

クリアコレクション ティアドロッププライヤー ★

678-800　27,000円

CPAの辺縁に使用することで、エラスティックをかける際の涙滴状ホールをあけることができます。このホールを付与することにより、患者さん自身でエラスティックをより簡単に交換することができます。

クリアコレクション ホールパンチプライヤー ★

678-803　27,000円

CPAの辺縁に半月型のくりぬきを作り、リンガルボタンやブラケットなどを併用する際の接着位置を確保します。また、装着時に歯肉にあたる部分のトリミングに使用することも可能です。



クリアコレクション ペティートパンチプライヤー

678-805　27,000円

エラスティックをかけるためのリンガルボタンの接着位置を確保するために、アライナーの辺縁部に直径4.5mmの半月状のスペース（くりぬき）を作るためのインスツルメントです。

クリアコレクション スポットプライヤー

678-804　27,000円

小さな個々の歯牙の移動やアライナーの保持力を高める点接触を作成するための、ごく小さな丸いくぼみを付与します。



クリアコレクション バーティカルプライヤー ★

678-801　27,000円

CPAのそれぞれの歯牙に対して、頬側・舌側の近心・遠心に垂直的なくぼみを付与します。このくぼみによりローテーションコントロールを促進します。



クリアコレクション ホリゾンタルプライヤー ★

678-802　27,000円

CPAのそれぞれの歯牙に対して、頬側・舌側の辺縁に水平的なくぼみを付与します。このくぼみによりトルクコントロールを促進します。



クリアコレクション クロックワイズウェッジプライヤー

678-808　27,000円

特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることにより、回転応力を生じさせるために使用されるインスツルメントです。時計回りに回転させる際に使用されます。



クリアコレクション カンタークロックワイズウェッジプライヤー

678-807　27,000円

特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることにより、回転応力を生じさせるために使用されるインスツルメントです。半時計回りに回転させる際に使用されます。

クリアコレクション イレイサープライヤー

678-811　27,000円

CPA用プライヤーやその他のインスツルメントにより付与された不要なくぼみを元に戻す、または取り除くために設計されています。

ヒューフレディ 矯正キャンペーン 注文書　掲載製品全て特別価格!!

期間：2026年10月21日(水)～12月18日(金)

※標準価格は全て税抜

	商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
カッター	スリムマイクロカッター	678-500	27,000	
	マイクロカッター	678-110	27,000	
	ハードワイヤーカッター 15°	678-103	27,000	
	マイクロミニピン&リガチャーカッター 15°	678-109	27,000	
	マイクロミニピン&リガチャーカッター	678-107	27,000	
	マイクロミニピン&リガチャーカッター ロング	678-107L	27,000	
	ミニピン&リガチャーカッター	678-106	27,000	
	ピン&リガチャーカッター	678-105	27,000	
	スリムディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド	678-113	32,600	
	ディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド	678-111	32,600	
	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド	678-101	27,000	
	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド ロング	678-101L	27,000	
	ディスタルエンドカッターフラッシュカット	678-102	27,000	
	リンガル ピン&リガチャーカッター	678-701	42,700	
	リンガル ディスタルエンドカッター	678-700	42,700	
ユーティリティプライヤー	ウルトラスリムワインガルトプライヤー	678-501	23,600	
	スリムワインガルトプライヤー	678-202	23,600	
	ホープライヤー 直	678-203	23,600	
	ホープライヤー オフセット	678-204	23,600	
	アドヒーシブリムービングプライヤー	678-206	23,600	
	スリムバンドリムービングプライヤー	678-503	23,600	
	バンドリムーバー ロング	678-207	23,600	
	バンドリムーバー ショート	678-208	23,600	
	モジュールセパレーティングプライヤー	678-210	31,500	
	リガチャータイングプライヤー コーン	678-211	31,500	
	タイングプライヤー スタイナー	678-222	33,700	
	ブラケットリムーバー 直	678-219	23,600	
	ブラケットリムーバー アングル	678-220L	23,600	
	クラウン&バンドカンタリングプライヤー	678-221	23,600	
	リンガル ワインガルトプライヤー	678-702	39,400	
	リンガル ワインガルトプライヤー 90°	678-702-90	39,400	
	リンガル ブラケットリムービングプライヤー	678-703	39,400	
	リンガル ディボンディングプライヤー	678-709	42,700	

	商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
ワイヤーフォーミングプライヤー	バードビークプライヤー	678-304	23,600	
	バードビークプライヤー カッター付	678-325	23,600	
	オメガループフォーミングプライヤー	678-303	23,600	
	ツイードループフォーミングプライヤー ツィード	678-306	23,600	
	アーチベンディングプライヤー ツイード	678-307	23,600	
	アーチベンディングプライヤー ツイードスリムタイプ	678-307S	23,600	
	レクタンギュラーアーチベンディングプライヤー ツイード	678-308	23,600	
	ホローチョップカンタリングプライヤー	678-310	23,600	
	アダムスプライヤー	678-320	23,600	
	NiTiベンダー 3プロング	678-322	23,600	
	スリムハンマーヘッドNiTiプライヤー	678-502	23,600	
	ハンマーヘッドNiTiベンダー	678-327	23,600	
	リンガル ハンマーヘッドNiTiプライヤー	678-704	39,400	
	リンガル ハンマーヘッドNiTiプライヤーギザ付	678-704SER	39,400	
	トーキングプライヤー 020 キー付 (.016 x .018)	678-328-20	23,600	
	トーキングプライヤー 021 キー付 (.018 x .022)	678-328-21	23,600	
	IMS潤滑スプレー 236ml	ILS	3,400	
クリアコレクション	ティアドロッププライヤー	678-800	27,000	
	ホールパンチプライヤー	678-803	27,000	
	ペティートパンチプライヤー	678-805	27,000	
	スポットプライヤー	678-804	27,000	
	バーティカルプライヤー	678-801	27,000	
	ホリゾンタルプライヤー	678-802	27,000	
	クロックワイズウェッジプライヤー	678-808	27,000	
	カンタークロックワイズウェッジプライヤー	678-807	27,000	
	イレイサープライヤー	678-811	27,000	

現在一部の製品につきましては、ご発注を多くいただいているため、お届けまで時間を要す製品もございます。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。

キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2026年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格はセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

■歯科医院名

■お名前

■ご住所　〒　　－

TEL　　－　　－

【歯科商店名】

©2026 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-465J/2610